



FEIN



CCG 18-125-10 AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil résistante à la poussière et puissante, pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.

Référence: 7 122 02 60 09 0

Avantages

- + Durée de vie maximale garantie avec la nouvelle génération de moteurs FEIN PowerDrive sans balais. Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives.
- + Idéal pour toute application. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux, grâce au variateur électronique de vitesse (réglage en continu).
- + Puissant. Rendement 30 % supérieur aux moteurs universels comparables avec une puissance absorbée de 1 080 watts.
- + Offre la même puissance qu'une meuleuse d'angle filaire équivalente de 1 080 watts.
- + Moteur sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour un refroidissement optimal avec surveillance de la température.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Fonctionnement en douceur, sans vibrations, grâce au moteur monté indépendamment, isolé du boîtier et renforcé par quatre amortisseurs supplémentaires.
- + Sécurité maximale pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la prévention du redémarrage, à la protection électronique contre les surcharges et au système de freinage.
- + Travail confortable grâce la petite taille, la construction compacte et la légèreté avec un équilibre parfait.
- + Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare CORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + Installation rapide grâce à la protection de sécurité réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide pour une efficacité maximale.
- + Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
- + Facilement transportable grâce à notre système L-BOXX empilable.

Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Equipement

- + Frein
- + Démarrage progressif
- + Régulation tachymétrique POWERtronic
- + Protection contre le redémarrage intempestif



FEIN

+ Surveillance de blocage

+ Protection électronique contre les surcharges

+ Réglage électronique de la vitesse de rotation

Applications



FEIN

Dégrossir

+

Ebarber

++

Tronçonner

++

Brossage

+

Satinage

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse à vide

2,500 - 8,500 min⁻¹

Meule Ø

5 [125] in[mm]

Plateau souple Ø

5 [125] in[mm]

Fixation outils

5/8-11 in

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

86 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

97 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

99 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

4,7 m/s²
1,5 m/s²

Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

1,4 m/s²
1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

