



FEIN



MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS

Machine oscillante sans fil

Notre meilleur MultiTool sans fil pour une vitesse de travail ultra rapide lors de l'aménagement et de la rénovation, dans la variante sans batterie ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.

Référence: 7 129 36 62 09 0

Avantages

- + Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur la durée grâce à des vibrations minimales et un excellent amortissement du bruit.
- + Porte-outil StarlockMax : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- + QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN sans outil breveté.
- + Le porte-outil StarlockMax vous permet d'avoir accès à près de 180 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
- + Moteur FEIN PowerDrive 18 V : moteur sans balais particulièrement puissant, presque inusable, avec un rendement élevé et une résistance et une durée de vie extrêmes.
- + Générateur tachymétrique : stabilisation de la vitesse de rotation, même sous charge, et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- + Engrenage métallique : grande capacité de charge et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal.
- + Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire dans le support de table ou de perçage ou pour une fixation de la butée de profondeur.
- + Electronic Cell Protection (ECP) : L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs.
- + L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 lame de scie universelle (44 mm)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Equipement

- + Interface mécanique

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
CORE

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

80,4 dB
3 dB

Niveau de puissance

88,4 dB



FEIN

Interface de batteries	18 V AMPShare	acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Oscillations	10,000 - 19,500 1/min		
Porte-outil	StarlockMax	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	92,5 dB 3 dB
Changement d'accessoire	QuickIN		
Amplitude	2 x 2,0°		
Poids sans batterie	2.43 [1.10] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



Powered by **BOSCH**

Compatible with
AMPShare/Bosch
Professional
18 V batteries. |

Compatible avec les batteries 18 V
AMPShare/Bosch Professional. |

Compatible con baterias AMPShare/
Bosch Professional de 18 V.





FEIN

